

2027 GUIDE SOYA



VOUS MÉRITEZ DES CHAMPS PROPRES

Chaque saison, les mauvaises herbes livrent une concurrence directe à votre soya pour la lumière, l'eau et les nutriments. Les semences de soya Brevant® combinent une génétique performante avec une tolérance à plusieurs herbicides s'appuyant sur une centaine d'années d'expertise de Corteva Agriscience.



La quiétude d'avoir des champs propres toute la saison

- Contrôle efficace de la prêle et d'autres mauvaises herbes difficiles à gérer.
- Tolérance aux herbicides 2,4-D, glyphosate et glufosinate d'ammonium pour une plus grande flexibilité de gestion.
- Une technologie qui aide à limiter la dérive et à garder le produit sur les mauvaises herbes ciblées.
- Fenêtre d'application étendue jusqu'au stade R2 pour une plus grande souplesse d'intervention.
- Protège le potentiel de rendement en réduisant la compétition des mauvaises herbes dès les premiers stades de développement de la culture.

Des champs plus
PROPRES.
Une génétique
PERFORMANTE.
Un potentiel de rendement
MAXIMISÉ.



BREVANT DANS LES CHAMPS. ALTOYA SUR LE TERRAIN.

Une excellente semence est le point de départ. Un accompagnement personnalisé fait toute la différence.

Les semences de soya Brevant® offrent une génétique performante, conçue pour répondre aux défis des producteurs d'aujourd'hui.

Altoya fait vivre cette génétique grâce à une expertise entièrement dédiée au soya. En tant que distributeur exclusif des semences de soya Brevant® dans l'Est du Canada, notre équipe est présente sur le terrain.

Parcelles d'essais, visites de champs et journées de démonstration, notre équipe mise sur les observations, l'expérience et les échanges pour offrir des recommandations adaptées aux réalités de chaque producteur.



**LA GÉNÉTIQUE BREVANT. L'EXPERTISE ALTOYA.
UNE MÊME AMBITION : VOTRE RÉUSSITE AU CHAMP.**



B0073EE

2450 CHU (MR 00.7) E3



- Stabilité exceptionnelle à la récolte
- Solide émergence au champ
- Performance supérieure dans les champs en présence de NKS

Gène *Phytophthora* : **1C**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Brun imparfait

Source NKS : Pékin

Tenue à la récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B036CE

2600 UTM (MR 0.3) E3



- Excellente stabilité à la récolte
- Émergence impressionnante au champ
- Variété avec de solides traits agronomiques

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B054EE

2650 UTM (RM 0.5) E3



- Grande tolérance à la moisissure blanche
- Résistance RPS 1k au *Phytophthora* et grande tolérance en champ pour la maturité relative
- Performance de rendement élevée combiné à d'excellents traits agronomiques

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **3**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée 1 2 3 4 5 6 7 8 9



B074HE

2700 UTM (MR 0.7) E3



- Stabilité et émergence fiables
- Soya moyen-buissonnant, bien adapté aux rangs larges et étroits

Gène *Phytophthora* : **1C**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : NA

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moisissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



B103EE

2775 UTM (MR 1.0) E3



- Très bonne tolérance à la moisissure blanche et à la pourriture brune de la tige
- Très bonne stabilité pour les environnements à haut rendement
- Plant de belle taille avec une hauteur moyenne et une bonne fermeture de la canopée

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Jaune

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moisissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



« La **B103EE** de Brevant est une variété qui a fait ses preuves depuis son introduction.

Reconnue pour sa remarquable stabilité, elle permet de maximiser le potentiel de chaque acre et répond particulièrement bien dans les environnements où des amendements organiques sont utilisés. »

Frédéric Bélanger

Directeur de territoire - Est de l'Ontario, Québec et Maritimes



B095EE

2775 UTM (MR 1.0) E3

Technologie



Profil agronomique

Gène <i>Phytophthora</i>	1K
Couleur du hile	Brun
Source NKS	PI88788
Hauteur du plant	3

Points de régie

- Combinaison d'élite de stabilité et d'émergence
- Forte couverture de la canopée pour les rangs larges
- Variété à haut potentiel de rendement, MR 1.0 avec des traits agronomiques de premier plan

Tenue à la récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée

1 2 3 4 5 6 7 8 9





NOUVEAUTÉ

B116EE

2800 UTM (MR 1.1) E3

Technologie



Profil agronomique

Gène <i>Phytophthora</i>	1K
Couleur du hile	Noir
Source NKS	PI88788
Hauteur du plant	5

Points de régie

- Excellent potentiel de rendement à maturité
- Tolérance supérieure à la moyenne à la moisissure blanche
- Excellente stabilité à la récolte



Consultez nos résultats
de parcelle en ligne

Tenue à la récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée

1 2 3 4 5 6 7 8 9





B135EE

2850 UTM (MR 1.3) E3

Technologie



Profil agronomique

Gène <i>Phytophthora</i>	1K
Couleur du hile	Brun clair
Source NKS	Pékin
Hauteur du plant	4

Points de régie

- Excellente option pour les sols à fertilité élevée
- Variété de MR 1.3 avec une excellente tolérance à la moisissure blanche
- Sa résistance au NKS de Pékin offre une alternative intéressante dans les zones à kystes

Tenue à la récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée

1 2 3 4 5 6 7 8 9





B144EE

2875 UTM (MR 1.4) E3



- Rendement impressionnant
- Grande émergence et stabilité
- Une largeur de canopée plus grande rend ce produit très adapté à la production en rangs larges

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moisissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



B173EE

2950 UTM (MR 1.7) E3



- Combinaison des gènes 1K et 3A contre le *Phytophthora*
- Potentiel de rendement stable, solides traits agronomiques et bonnes caractéristiques défensives globales
- Soya moyen-buissonnant, bien adapté aux rangs larges et étroits

Gène *Phytophthora* : **1K, 3A**

Hauteur du plant : **5**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moisissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée





B185EE

2975 UTM (MR 1.8) E3

Technologie



Profil agronomique

Gène <i>Phytophthora</i>	1K
Couleur du hile	Brun
Source NKS	PI88788
Hauteur du plant	4

Points de régie

- Stabilité des récoltes parmi les meilleures de l'industrie
- Très forte tolérance à la moisissure blanche
- Offre un excellent potentiel de rendement pour la maturité

Tenue à la récolte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée

1 2 3 4 5 6 7 8 9





B182ME

2975 UTM (MR 1.8) E3



- Rendement impressionnant avec la résistance au NKS de Pékin
- Émergence exceptionnelle
- Plant buissonnant, excelle dans les sols à texture plus fine

Gène *Phytophthora* : 1K

Hauteur du plant : 5

Couleur du hile : Brun clair

Source NKS : Pékin

Tenue à la récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B214EE

3050 UTM (MR 2.1) E3



- Forte stabilité dans les champs à risque de verse
- Canopée robuste et bonne hauteur de plant
- Rendement incroyable + NKS de Pékin

Gène *Phytophthora* : 1K

Hauteur du plant : 5

Couleur du hile : Brun

Source NKS : Pékin

Tenue à la récolte 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Levée en champ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tolérance en champ au *Phytophthora* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moisissure blanche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Syndrome de la mort subite 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Largeur de la canopée 1 2 3 4 5 6 7 8 9



« B182ME est notre variété Brevant de prédilection pour les sols sablonneux autour de Scotland, en Ontario. »

Noelle Adams
Scotland Agromart



B243EE

3125 UTM (MR 2.4) E3



- Potentiel de rendement d'élite à tout niveau de productivité
- Avec résistance NKS de Pékin et grande tolérance à la moisissure blanche
- Variété pour grandes surfaces avec de solides caractéristiques agronomiques, excelle dans les sols lourds argileux

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **5**

Couleur du hile : Brun

Source NKS : Pékin

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



B289TE

3200 UTM (MR 2.7) E3



- Plant moyen avec une bonne stabilité
- Avec source NKS de Pékin
- Forte performance dans tous les environnements de culture

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **4**

Couleur du hile : Brun clair

Source NKS : Pékin

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



B283EE

3250 UTM (MR 2.9) E3



- Très approprié pour les environnements sujets au syndrome de mort subite
- Émergence exceptionnelle
- Offre une grande tolérance au SMS en champs

Gène *Phytophthora* : **1K**

Hauteur du plant : **5**

Couleur du hile : Brun clair

Source NKS : PI88788

Tenue à la récolte



Levée en champ



Tolérance en champ
au *Phytophthora*



Moissure blanche



Syndrome de la mort subite



Largeur de la canopée



GÉRER LES MAUVAISES HERBES À PROBLÈMES DANS LES SOYAS ENLIST E3™ AU MOYEN D'UNE APPROCHE PROGRAMME



L'APPROCHE PROGRAMME utilise un **système à deux passages**. Elle inclut plusieurs modes d'action pour supprimer avec efficacité les mauvaises herbes. Elle gère aussi leur résistance dans les **soyas Enlist E3™**.

Mauvaise herbe	Modes d'action	Présemis ou prélevée avec activité résiduelle	Postlevée, jusqu'à R1 ou R2*	Avantages
Vergerette du Canada (résistante au glyphosate)	2, 4, 5, 9, 10	L'herbicide Canopy™ PRO Utilisé en brûlage avec un glyphosate et un deuxième mode d'action efficace	Enlist™ 1 + Liberty® 200 SN* OU Enlist™ 1 + glyphosate	Présentement, la vergerette du Canada n'a pas de résistance connue aux herbicides du groupe 4 ou du groupe 10. Sa large fenêtre d'application aide à supprimer les échappées tardives.
Amarante tuberculée (résistante au glyphosate)	2, 4, 14, 9, 10	L'herbicide Diligent™	Enlist™ 1 + glyphosate OU Enlist™ 1 + Liberty® 200 SN*	Garder les groupes 4, 9 et 10 pour le deuxième passage. Présentement, les populations d'amarantes tuberculées sont susceptibles aux herbicides Enlist™
Prêle	2, 4, 9	Broadstrike™ RC + glyphosate + Enlist™ 1	Enlist™ 1 + glyphosate	Deux modes d'action efficaces contre la prêle des champs (groupes 2 et 4). Possibilité d'une deuxième application d'Enlist 1, sur la culture. Excellente occasion de lutter contre cette mauvaise herbe dans une culture de soya.

Les herbicides Enlist™, porteurs de la technologie Colex-D™ offrent une volatilité presque nulle et une faible dérive.

Les herbicides Enlist sont des outils essentiels permettant une suppression en postlevée, sans crainte de mouvements hors cible.

Discutez avec votre détaillant ou utilisez l'application « Guide champ » afin de trouver des solutions pour votre exploitation agricole.
Apprenez-en davantage à enlistcanada.ca-fr

* Marque de Corteva Agriscience et de ses sociétés à liées. © 2024 Corteva. Le caractère transgénique du soya Enlist E3™ a été conçu et il est détenu conjointement par Corteva Agriscience et M.S. Technologies L.L.C. LIBERTY est une marque déposée de BASF, utilisée avec l'autorisation de BASF Canada inc. © 2024 BASF Canada inc. Enlist Duo™ et Enlist™ 1 sont les seuls produits à base de 2,4-D dont l'utilisation est autorisée avec les cultures Enlist™. Consulter les étiquettes des herbicides Enlist pour connaître les espèces de mauvaises herbes supprimées. Toujours lire et se conformer aux directives de l'étiquette.



MENTION RELATIVES AUX SEMENCES DE SOYA

Les cotes indiquées par des doubles chiffres reflètent des données préliminaires sujettes à modification lorsque des données supplémentaires deviennent disponibles.

IMPORTANT : Les réponses de chaque produit sont variables et sujettes à différentes pressions provenant de l'environnement, des maladies et des parasites. Veuillez utiliser cette information uniquement comme un élément d'aide à la décision pour le positionnement de produits.

Les résultats individuels peuvent varier. Les pointages des caractères fournissent de l'information clé utile pour sélectionner et bien gérer les produits de Corteva dans votre région. Les informations et les pointages sont basés sur des tests selon la période de l'année jusqu'à la récolte 2025. Ils sont les plus récents disponibles au moment d'imprimer les données. Certains pointages peuvent changer après la récolte de 2026. Les pointages représentent la moyenne des données de performance dans toutes les aires d'adaptation, dans des conditions normales, et une plage étendue de types de climats et de sols et ne peuvent pas prédire les résultats futurs.

MATURITÉ RELATIVE : Indique la cote de maturité relative du groupe. Le premier ou les deux premiers chiffres représentent le groupe de maturité générale. Le dernier chiffre indique la maturité relative au sein du groupe sur une échelle de 0 à 9, où 0 est hâtif et 9 est tardif.

ÉVALUATIONS NUMÉRIQUES : 9 = Excellent ; 1 = Mauvais ; Blanc = Données insuffisantes ou variété non testée pour ce trait particulier.

TOUJOURS SUIVRE ET LIRE LES DIRECTIVES DE L'ÉTIQUETTE DES PESTICIDES.

L'événement transgénique de soya contenu dans les soyas Enlist E3™ a été développé et est la propriété conjointe de Corteva Agriscience et M.S. Technologies L.L.C. Enlist Duo® et Enlist™ 1 sont les seuls produits à base de 2,4-D dont l'utilisation est autorisée avec les cultures Enlist™. Consultez les étiquettes des herbicides Enlist pour connaître les espèces de mauvaises herbes combattues. Lisez et respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette. Tous les herbicides ne sont pas homologués pour la vente ou l'utilisation dans toutes les provinces du Canada. Contactez l'organisme de réglementation local pour vérifier si un produit est homologué pour la vente ou l'utilisation dans votre région. Lisez et respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette.

LEVÉE EN CHAMP : Cote basée sur la vitesse et la force de levée sous des températures moins qu'optimales. 1 à 3 = Inférieur à la moyenne ; 4 à 6 = Moyen ; 7 à 9 = Excellent.

GÈNE PHYTOPHTHORA :

Blanc = Aucun gène spécifique de résistance.

RPS1^ = Contient Rps1c ou Rps1k Résistance à Phytophthora

RPS 1a = Offre une résistance aux races 1, 2, 10, 11, 13-18, 24, 26, 27, 31, 32, 36, 38, 48, 50-52, 54-55

RPS 1C = Offre une résistance aux races 1-3, 6-11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 55

RPS 1K = Offre une résistance aux races 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36-38, 42-44, 46-55

RPS 6 = Offre une résistance aux races 1-4, 10, 12, 14-16, 18-21, 25, 28, 33-35, 38-48, 52-54

RPS 3a = Offre une résistance aux races 1-5, 8-9, 11, 13-14, 16, 18, 23, 25, 28-29, 31-35, 39-41, 43-45, 47-52, 54

RPS 3c = Offre une résistance aux races 1-4, 10-16, 18-36, 38-54

TOLÉRANCE EN CHAMP À PHYTOPHTHORA : Les produits ayant un pointage de tolérance élevé ont démontré leur capacité à prospérer en présence de races de Phytophthora contre lesquelles ils n'ont pas de résistance spécifique. Chez certains produits, la tolérance ne s'exprime qu'après le début de la croissance des plantules. Cela les rend sensibles à la fonte des semis pendant la levée et le début de la croissance des plantules.

MOISSISSURE BLANCHE : Pointages basés sur les observations de la recherche effectuée par Corteva concernant la tolérance comparative à la moisissure blanche parmi divers produits de soya à plusieurs endroits et sur plusieurs années. Tous les produits sont capables de développer des symptômes de moisissure blanche en cas d'infestations graves. À notre connaissance, il n'existe aucun produit totalement résistant dans l'industrie. Cependant, il existe des différences dans la capacité des produits à tolérer la moisissure blanche (c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'infection se développe et l'étendue des dommages qu'elle cause). Ces pointages reflètent ces différences.

NÉMATODE À KYSTE DU SOYA : Présentement, sur le marché, il existe trois sources de résistance génétique au nématode à kyste du soya (NKS) : PI88788; PI548402 (également connu sous le nom de Pékin); PI437654 (également connu sous le nom de Hartwig); **R** = Résistant au NKS, mais la source de cette résistance n'est pas encore identifiée. PI88788 offre une résistance de bonne à excellente à la race 3 et une résistance de moyenne à excellente à la race 14. Le Pékin offre une résistance de très bonne à excellente aux races 1, 3 et 5. Pékin^ offre une excellente résistance à la race 3 et une résistance inférieure à la moyenne à la race 5.

LARGEUR DE LA CANOPÉE : 9 = Extrêmement touffu ; 1 = Très étroit

TAILLE DU PLANT À MATURITÉ : 9 = Grand ; 1 = Petit

COULEUR DU HILE : **N** = Noir ; **BR** = Brun ; **F** = Fauve ; **G** = Gris ; **NI** = Noir imparfait ; **BF** = Bronzé ; **J** = Jaune (clair) ; **M** = Mélangée



VARIÉTÉ DE MARQUE BREVANT®	Segment technologique	Maturité relative	Unités thermiques (UTM)	Tenue à la récolte	Levée en champ	Gène <i>Phytophthora</i>	Tolérance en champ au <i>Phytophthora</i>	Moissure blanche	Syndrome de la mort subite (SMS)	Source nématode à kyste du soya (NKS)	Largeur de la canopée	Hauteur du plant	Couleur du hile
COTE													
B0073EE™		00.7	2450	8	7	1C	5*	5		Pékin	4	4	BR IMP
B036CE™		0.3	2600	8	7	1K	5*	4	5	PI88788	5	4	BR
B054EE™		0.5	2650	7	7	1K	6*	6	6	PI88788	6	3	BR
B074HE™		0.7	2700	7	7	1C	5*	5	2		5	4	BR
B095EE™		1.0	2775	8	7	1K	4*	5	7	PI88788	7	3	BR
B103EE™		1.0	2775	7	7	1K	5*	6	3	PI88788	4	4	JA
B116EE™ NOUVEAU		1.1	2800	6	7	1K	6*	5*	6	PI88788	6	4	NO
B135EE™		1.3	2850	8	7	1K	6*	6	7	Pékin	6	4	NO
B144EE™		1.4	2875	7	7	1K	5*	4	4	PI88788	6	4	BR
B173EE™		1.7	2950	6	7	1K,3A		4	5	PI88788	6	5	BR
B182ME™		1.8	2975	7	7	1K	4*	5	6	Pékin	7	5	NO
B185EE™		1.8	2975	9	7	1K	7*	6	6	PI88788	6	5	BR
B214EE™		2.1	3050	6	7	1K	4*	4	5	Pékin	6	5	BR
B243EE™		2.4	3125	8	7	1K	4*	6	6	Pékin	6	5	BR
B289TE™		2.7	3200	6	7	1K	3*	3	5	Pékin	5	4	NO
B283EE™		2.9	3250	6	7	1K	4*	3	6	PI88788	5	5	NO
9 Exceptionnelle 1 Mauvaise Données insuffisantes													

Consultez les mentions relatives aux semences de soya pour les définitions complètes et les clauses de non-responsabilité relatives aux descriptions des produits, aux caractéristiques des cotes et aux cotes d'évaluations reliées aux maladies, ainsi qu'à toutes les autres informations contenues ici.

* Les cotes avec un astérisque (*) reflètent des données préliminaires sujettes à changer lorsque plus de données seront accessibles.



Consultez nos résultats de parcelle en ligne



Frédéric Bélanger

Directeur de territoire, Est de l'Ontario, Québec, Maritimes

frederic.belanger@altoyaseeds.com

514 829-2772

Kelly Consitt

Directrice de territoire, Ouest de l'Ontario

kelly.consitt@altoyaseeds.com

519 617-9598

 altoya.com

 [@altoya.seeds](https://www.instagram.com/altoya.seeds)

 [@AltoyaSeeds](https://www.facebook.com/AltoyaSeeds)

 [@altoya-seeds](https://www.linkedin.com/company/altoya-seeds)

Altoya

145, rang du Bas-de-la-Rivière Nord

Saint-Césaire (Québec)

J0L 1T0 Canada

Les produits de marque Semence Brevant® sont fournis sous les conditions générales et les conditions d'achat qui apparaissent sur l'étiquette et sur les documents d'achat.

TM ® sont des marques de commerce ou déposées de Corteva Agriscience et de ses sociétés affiliées.
© 2026 Corteva. | 0224-16864